

HEAT RESISTANCE RANGE



MODELO HR400

HEAT RESISTANCE RANGE

STOCK
MEDIO

HR900PLUS

REF: 248749 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
CRONOS TOP PPM CAUCHO



Bota de piel serraje y textil tipo cordura hidrofugada y puntera reforzada de pampa. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura-like boots. Pampa reinforcement toe cap. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO+WR



STOCK
MEDIO

HR400

REF: 250141 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
SOLDADOR



Bota de microfibras resistente a soldadura. Cierre marca VELCRO®. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Welding-resistant microfiber boots. VELCRO® brand closure. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20349: 2010
S3+SRC+CI+HI+HRO+WG



STOCK
MEDIO

HR8000

REF: 249641 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
FUEL TOP



Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO



STOCK
MEDIO

HR500

REF: 249831 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
ASFALTO TOP



Bota de piel hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO



STOCK
MEDIO

HR600

REF: 249931 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
FUNDICION TOP



Bota de piel hidrofugada. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Buckle fastening. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO



STOCK
LIMITADO

HR70

REF: 249141 · TALLA/SIZES (EU): 37-46
BREA TOP



Zapato de piel hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.

EN ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO



