



CUERDAS *CORDE*

ESP. Las cuerdas **Irudek**, son una de las gamas de producto a las que más cuidado y cariño hemos puesto para el desarrollo y mejora continua del producto.

Las cuerdas Irudek están compuestas por un alma o **núcleo** y una funda. En el momento en que una cuerda recibe tensión, es el alma (el interior) el que aporta la resistencia a la cuerda, mientras que la funda protege el alma de arañazos, rayos ultravioleta, suciedades...

ITA. Le corde **Irudek** rappresentano una delle gamme di prodotto nelle quali riponiamo maggiore attenzione e cura per un continuo sviluppo e miglioramento.

Le nostre corde sono costituite da un'anima, o **nucleo**, ed una calza. Nel momento in cui la corda è sottoposta a tensione, l'anima fornisce resistenza alla corda, mentre la calza protegge da influssi esterni come abrasioni, raggi UV, sporco...

BOA: 10,5MM

ESP. Nuestra gama de cuerdas Boa son cuerdas semiestáticas de 10,5mm diseñadas para buscar equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad manteniendo sus características iniciales durante más tiempo. Esta cuerda de altas prestaciones dispone de baja elongación y alta resistencia estática.

ITA. La nostra gamma di corde Boa comprende corde semistatiche da 10,5mm di diametro progettate cercando l'equilibrio perfetto tra resistenza e flessibilità, al fine di conservare nel tempo le loro caratteristiche iniziali. Queste corde ad alta prestazione si caratterizzano per un basso allungamento e un'alta resistenza statica.



BOA



BOA ROLL



steel					
	EN 1891A, EN 362				
\emptyset	10,5 mm				
#	101007800048	101007800049	101007800050	101007800051	101007800052
	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
	0,95 kg	1,85 kg	2,72 kg	3,48 kg	4,33 kg
	981 (18mm)				

EN 1891 A	
10,5 mm	
101007800032	101007800033
100 m	200 m
7,5 kg	15 kg



BOA BLUE

BOA BLUE ROLL



steel					
	EN 1891 A, EN 362				
∅	10,5 mm				
#	101007800043	101007800044	101007800045	101007800046	101007800047
	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
	0,95 kg	1,85 kg	2,72 kg	3,48 kg	4,33 kg
	981 (18mm)				

EN 1891 A	
10,5 mm	
101007800034	101007800035
100 m	200 m
7,5 kg	15 kg



MAMBA: 12MM






ESP. Nuestra cuerda Mamba es una cuerda semiestática de 12mm diseñada para buscar equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad manteniendo sus características iniciales durante más tiempo. Esta cuerda de altas prestaciones dispone de baja elongación y mayor resistencia estática que la BOA.

ITA. La corda Mamba è una corda semistatica da 12mm di diametro progettata cercando l'equilibrio perfetto tra resistenza e flessibilità, al fine di conservare nel tempo le sue caratteristiche iniziali. Questa corda ad alta prestazione si caratterizza per un basso allungamento e una maggiore resistenza statica rispetto alla corda BOA.

MAMBA ROLL



	EN 1891 A	
∅	12 mm	
#	101007800036	101007800037
	100 m	200 m
	9,69 kg	19,38 kg

COBRA: 14MM

ESP. Nuestra cuerda Cobra es una cuerda estática con diseño trenzado de 14mm, robusta y de alta resistencia estática.

ITA. La corda Cobra è una corda statica intrecciata da 14mm di diametro, robusta e ad alta resistenza statica.

COBRA



steel					
#	101006700001	101006700002	101006700003	101006700004	101006700005
∅	14 mm				
	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
	1,35 kg	2,67 kg	4,10 kg	5,20 kg	6,55 kg
	981 (18 mm)				

Accesorios Accessori

COVROP

ESP. Protector de cuerda contra el contacto con los bordes. Dispone de cierre con velcro y anillo de anclaje.

ITA. Protettore di corda per proteggere le corde dal contatto con angoli taglienti. Possiede una chiusura con velcro e anello di ancoraggio.



PVC	
#	101000300001
	50 cm
	60 gr

ER100

ESP. Protector de cuerda articulado para evitar el contacto con los bordes en aristas vivas. Envío por módulos: 1 módulo + 2 maillones.

ITA. Protettore di corda con struttura a rulli per evitare il contatto con angoli vivi. Si fornisce composto da 1 modulo + 2 maglie di assemblaggio.



alu	
#	101000300002
	290 gr



